



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.11. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 52419

Канцелярські товари та вироби для образотворчого мистецтва в асортименті (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: згідно додатку

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Офісне приладдя, побут (розрібна та оптова торгівля)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Згідно з додатком

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ВІВАТ ТРЕЙДІНГ", Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 18; Тел: (0462) 65-12-20, код ЄДРПОУ: 39589174

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Прямий контракт з виробником/постачальником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Допустимі рівні міграція хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДКМ, а саме: цинку – 1,0 мг/дм³, свинцю – 0,03 мг/дм³, кадмію – 0,001 мг/дм³, хрому – 0,1 мг/дм³, формальдегіду – 0,1 мг/дм³, ацетальдегіду – 0,2; рівень запаху не більше 1 балу згідно з ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей» (для пластиліну). Допустимі рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ДР, а саме: акрилонітрилу – 0,03 мг/м³, метилакрилату – 0,01 мг/м³, вінілацетату – 0,15 мг/м³, формальдегіду – 0,003 мг/м³, ацетальдегіду – 0,01 відповідно до ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Канцелярські товари та вироби для образотворчого мистецтва в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані: маркування обов'язкове, сертифікати якості, інструкції з застосування. Висновок не може

бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 24 листопада 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Відповідно до ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей», ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 14030 від 23.11.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.

**Додаток до
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 24.11. 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 52419

№ п/п	Найменування продукції	ТМ	Код УКТЗЕД
1	Фарби акварельні, гуашеві, олійні, акрилові, темперні, по тканині, по склу, для обличчя, пальчикові, термооб'ємні, гель	КОН-I-NOOR (Чехія); ГАММА (Росія); EDDING (Німеччина); KITE (Німеччина); Wunder KITE (Німеччина)	3213
2	Туш, фарба штемпельна, чорнила, чорнила для маркерів, туш для рапідोगрафів	КОН-I-NOOR (Чехія); CENTROPEN (Чехія); ГАММА (Росія); EDDING (Німеччина); AXENT (Німеччина); DELTA by AXENT (Німеччина)	3215
3	Пластилін, пластилін керамічний, скульптурний, пластична маса, декоративна маса, легкий пластилін, набори пластиліну, тісто	КОН-I-NOOR (Чехія); ГАММА (Росія); KITE (Німеччина); Wunder KITE (Німеччина)	3407
4	Клей силікатний, Клей полімерний, Клей ПВА, Клей-олівець, Клей-фарба	КОН-I-NOOR (Чехія); ГАММА (Росія); KITE (Німеччина); Wunder KITE (Німеччина); AXENT (Німеччина); DELTA by AXENT (Німеччина)	3506
5	Набори для дитячої творчості	EDDING (Німеччина); KITE (Німеччина); Wunder KITE (Німеччина)	9503

Адреси заводів: AXENT (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина); DELTA by AXENT (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина); ГАММА (ВАТ "Гамма", Росія, 107023, Москва, вул. Мала Семенівська, 5); EDDING (Едінг Шрайбгерете, Д-22923 Аренсбург, Німеччина); КОН-I-NOOR (КОХ-I-НООР ХАРДТМУТ, Чехія, 37130, Чеські Будейовиці, Ф.А. Герстнера 21/3), KITE (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина.); Wunder KITE (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина); CENTROPEN (Центропен а.с.9 кветна 161 380 12 Дачице, Чехія.).

ДУ «Інститут медицини праці НАМН»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 14030 від 23 листопада 2015 року

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

