



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.11. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 52389

Канцелярські товари та вироби для образотворчого мистецтва в асортименті (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: згідно додатку

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Офісне приладдя, побут (розрібна та оптова торгівля)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Згідно з додатком

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ВІВАТ ТРЕЙДІНГ", Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 18; Тел: (0462) 65-12-20, код ЄДРПОУ: 39589174

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Прямий контракт з виробником/постачальником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівень шуму - 55дБА відповідно до СН-3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 0,5 кВ/м відповідно до ДСН 239-96 „Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань” (для знищувачів, ламінаторів, точилок електричних).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Канцелярські товари та вироби для образотворчого мистецтва в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані: етикетки, сертифікати якості, інструкції з застосування. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 24 листопада 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Відповідно до СН-3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; ДСН 239-96 „Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань” (для знищувачів, ламіновальників, точилок електричних).

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 14028 від 23.11.2015р.

(№ протоколу дата його затвердження)



Чернюк В.І.

Додаток до
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.11. 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 52389

№ п/п	Найменування продукції	ТМ	Код УКТЗЕД
1	Підставки настільні металеві	AXENT (Німеччина) DELTA by AXENT (Німеччина)	7326
2	"Діроколи, степлери, дестеплери. Знищувачі бумаг, ламінатори, біндер-машинки, різачки"	AXENT (Німеччина) DELTA by AXENT (Німеччина) KITE (Німеччина)	8472
3	Точилки немеханічні, механічні	BRUNNEN (Німеччина) KUM (Німеччина) KITE (Німеччина) Wunder KITE (Німеччина) AXENT (Німеччина) DELTA by AXENT (Німеччина)	8214
4	Скоби для степлерів, скріпки, кнопки, біндери	AXENT (Німеччина) DELTA by AXENT (Німеччина)	8305
5	Готовальні, циркулі, лінійки, транспортири, трикутники, лекала	KOH-I-NOOR (Чехія) KITE (Німеччина) Wunder KITE (Німеччина) AXENT (Німеччина) DELTA by AXENT (Німеччина) KUM (Німеччина) BRUNNEN (Німеччина)	9017

Адреси заводів: AXENT (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина), DELTA by AXENT (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина), EDDING (Едінг Шрайбгерете, Д-22923 Аренсбург, Німеччина), KOH-I-NOOR (КОХ-І-НООР ХАРДТМУТ, Чехія, 37130, Чеські Будейовиці, Ф.А. Герстнера 21/3), KITE (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина), Wunder KITE (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина), BRUNNEN (Байер&Шнайдер ГмбХ&Ко.КГ., Вольхауштрассе 60-62 74072 Хайльбронн, Німеччина), KUM (КУМ ГмбХ та КО КГ Есенбачерштрассе, 2 Д-91054 Ерланген, Німеччина), BRUNNEN (Байер&Шнайдер ГмбХ&Ко.КГ., Вольхауштрассе 60-62 74072 Хайльбронн, Німеччина.)

ДУ «Інститут медицини праці НАМН»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 14028 від 23 листопада 2015 року

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові підпис)



Чернюк В.І.