



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.11. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 52445

Засоби догляду за оргтехнікою (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3401; 3824

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Офісне приладдя, побут (розрібна та оптова торгівля)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Згідно з додатком до Висновку.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ВІВАТ ТРЕЙДІНГ", Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 18; Тел: (0462)
65-12-20, код ЄДРПОУ: 39589174

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Прямий контракт з виробником/постачальником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Допустимі рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ДР, а саме: спирту етилового – 5 мг/м³, спирту ізопропилового – 0,6 мг/м³ відповідно до ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби догляду за оргтехнікою (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані: маркування обов'язкове, сертифікати якості, інструкції з застосування. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 24 листопада 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 14036 від 23.11.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.

**Додаток до
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 24.11 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 52445

№ п/п	Найменування продукції	ТМ	Код УКТЗЕД
1	Засоби для очищення оргтехніки та екранів. Стисле повітря для очищення оргтехніки	AXENT (Німеччина) DELTA by AXENT (Німеччина)	3401
2	Коректори з пензликом водяні, Рідина для очищення дошок, Рідина для очищення екранів	ГАММА (Росія) EDDING (Німеччина) AXENT (Німеччина) DELTA by AXENT (Німеччина) KOH-I-NOOR (Чехія) KITE (Німеччина)	3824

Адреси заводів: AXENT (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина), DELTA by AXENT (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина), ГАММА (БАТ "Гамма", Росія, 107023, Москва, вул. Мала Семенівська, 5), EDDING (Едінг Шрайбгерете, Д-22923 Аренсбург, Німеччина), KOH-I-NOOR (KOH-I-NOOR ХАРДТМУТ, Чехія, 37130, Чеські Будейовиці, Ф.А. Герстнера 21/3), KITE (Акцент Груп, Вальдштрассе, 20, 69429 Вальбрун, Німеччина.).

ДУ «Інститут медицини праці НАМН»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 14036 від 23 листопада 2015 року

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



Чернюк В.І.