



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 06 2018 року

№ 602-123-20-3/ 28790

Об'єкт експертизи: вироби канцелярські торгівельних марок: AXENT, DELTA by AXENT, AXENT DELTA, AXENT ICH LIEBE PERFEKTION, EDDING, KOH-I-NOOR, CENTROPEN, GAMMA, BRUNNEN, KUM, KITE, згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Акцент Груп, Вальдштрассе, 20 69429, Вальбрун, Німеччина; виробничі потужності: Центропен а.с.9 кветна 161 380 12 Дачице, Чехія; БАТ "Гамма", 107023, Москва, вул. Мала Семенівська, 5, Росія; Байер&Шнайдер ГмбХ&Ко.КГ, Вольхаушштрассе, 60-62, 74072 Хайльбронн Німеччина; КУМ ГмбХ та КГ Есенбачерштрассе, 2 Д 91054, Ерланген, Німеччина; Едінг Шрайбгерете, Д-22923 Аренсбург, Німеччина; КОХ-І-НООР ХАРДТМУТ, 37130, Чеські Будейовиці, Ф.А.Герстнера 21/3, Чехія; країни походження: Німеччина, Чехія, Росія, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 18, код за ЄДРПОУ 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну - Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм3: формальдегід - 0,1 мг/ дм3, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий -

0,1; спирт бутиловий – 0,5; мідь - 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001 Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 “Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»; НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: вироби канцелярські торгівельних марок: AXENT, DELTA by AXENT, AXENT DELTA, AXENT ICH LIEBE PERFEKTION, EDDING, KON-I-NOOR, CENTROPEN, GAMMA, BRUNNEN, KUM, KITE, згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному) та санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 6571 від 15.06.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 27 " 06 2018 року

№ 602-123-20-3/ 28790

Дошки для ліплення пластиліну, приладдя для ліплення, стеки. Лотки офісні, лотки горизонтальні та вертикальні. Трафарети пластикові для дитячої творчості. Шаблони пластикові.

Пластикові портфелі, папки, розділювачі для сторінок, пакет подарунковий, швидкозшивачі, зшивачі, дисплей-книги, архівні бокси, настільні набори, корзини для паперу, файли, бейджі, кліпи для бейджів, закладки, таблички інформаційні, блоки статичного паперу, обкладинки, пружини, візитниці, бокс для скріпок, килимки самовідновлювальні, планшети, підставки, стакани, кубики для паперу, палітри, підкладки настільні, зволожувачі для пальців

Комісія з питань державної санітарно-
епідеміологічної експертизи Центру превентивної
медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 6571 від 15.06.2018 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

М.П.

